

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Удобрения»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	297	297	0	168	129	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	526	526	0	281	245	0	0	0	0
из них женщин	83	83	0	73	10	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	4	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Автотранспортный участок																							
1	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2А	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-1А (2А)	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
8	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Машинист бульдозера 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Машинист бульдозера 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Тракторист 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Машинист экскаватора	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел																							
24	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа по ремонту электродвигателей																							
26А	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26-1А (26А)	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-1А (27А)	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 6 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Железнодорожный участок																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
29	Начальник депо	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
30	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
31	Приёмсдатчик грузов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
32	Дежурный по переезду 1 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
33	Дежурный по переезду 1 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
34	Машинист тепловоза	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
35	Машинист тепловоза	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
36	Составитель поездов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
37	Составитель поездов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
38	Дежурный по станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
39	Монтер пути 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
40	Монтер пути 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
41	Слесарь по ремонту и осмотру тепловозов 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Здравпункт																								
42	Заведующий здравпунктом - фельдшер	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
43	Фельдшер	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Инженерные сети																								
44А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
44-1А (44А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
45	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46А	Слесарь-сантехник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46-1А (46А)	Слесарь-сантехник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Проектно-конструкторское бюро																								
47А	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
47-1А (47А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Механическая служба																								
48	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Оперативно-ремонтная группа																								
49А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
49-1А (49А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
Отдел капитального строительства																								
50	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел контроля качества																								
51	Начальник отдела	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
52А	Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
52-1А (52А)	Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
52-2А (52А)	Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
52-3А (52А)	Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
53	Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел надежности и планирования																								
54	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
55А	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
55-1А (55А)	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
55-2А (55А)	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
56А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
56-1А (56А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел стандартизации и сертификации																								
57	Начальник отдела	н	е	т						ф	а	к	т	о	р	о	в							
58	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Проектно-конструкторский отдел																								
59	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
60	Инженер проектировщик АСУ и электротехники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
61	Ведущий специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел																								
64	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтный участок																								
68	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69-1А (69А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69-2А (69А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69-3А (69А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69-4А (69А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69-5А (69А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
69-6А (69А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
70А	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
70-1А (70А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
70-2А (70А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
71А	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71-1А (71А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71-2А (71А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71-3А (71А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72А	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-1А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-2А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-3А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-4А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-5А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-6А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-7А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72-8А (72А)	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Фрезеровщик 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да
74А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
74-1А (74А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
75А	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
75-1А (75А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
75-2А (75А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
75-3А (75А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
76	Стажер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Руководство																							
77	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Заместитель генерального директора по логистике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Заместитель генерального директора по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Заместитель генерального директора по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Главный технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Помощник генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Склад готовой продукции																							
85А	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85-1А (85А)	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85-2А (85А)	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85-3А (85А)	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85-4А (85А)	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85-5А (85А)	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Склад товарно-материальных ценностей																							
86	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87А	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87-1А (87А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87-2А (87А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба безопасности																							
88	Специалист по безопасности	н	е	т												2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
89	Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Ведущий инженер по ОТ и ПБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Ведущий инженер-эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Инженер-эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Специалист по ГО, ЧС и пожарной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Инженер по ОТ и ПБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергетики и метрологии																							
95	Руководитель службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96А	Заместитель руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96-1А (96А)	Заместитель руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Инженер-метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98	Инженер по ремонтам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99А	Инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99-1А (99А)	Инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100А	Слесарь по ремонту и обслуживанию КИП и А 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100-1А (100А)	Слесарь по ремонту и обслуживанию КИП и А 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100-2А (100А)	Слесарь по ремонту и обслуживанию КИП и А 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сырьевой участок																							
101	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
102-1А (102А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
103	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
105	Аппаратчик подготовки сырья и отпуски полуфабрикатов и продукции 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования цеха по производству минеральных удобрений																							
106А	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106-1А (106А)	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106-2А (106А)	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106-3А (106А)	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106-4А (106А)	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-1А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-2А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-3А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-4А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-5А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-6А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-7А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-8А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-9А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-10А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-11А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-12А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-13А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-14А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
107-15А (107А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
108А	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
108-1А (108А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
108-2А (108А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
108-3А (108А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
109А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
109-1А (109А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
109-2А (109А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
109-3А (109А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
110	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
111А	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
111-1А (111А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
111-2А (111А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
111-3А (111А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
111-4А (111А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Участок по техническому ремонту и обслуживанию цеха по производству минеральных удобрений																							
112А	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-1А (112А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-2А (112А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
113-1А (113А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
113-2А (113А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
113-3А (113А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-1А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-2А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
114-3А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-4А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-5А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-6А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-7А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-8А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-9А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-10А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-11А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-12А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-13А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-14А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
114-15А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-16А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
114-17А (114А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Участок погрузки - разгрузки																							
115	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Комплектовщик 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
125	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
126	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Участок производства аммофоса																							
127	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
129А	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
129-1А (129А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
129-2А (129А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
129-3А (129А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
130	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
131	Машинист крана (крановщик)	-	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
132	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Участок производства МАФ, ДАФ																							
133	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134А	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
134-1А (134А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
135А	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
135-1А (135А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
136	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
137	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Участок производства МКФ																							
138	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
140А	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
140-1А (140А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
140-2А (140А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
141А	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
141-1А (141А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
142	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Участок производства СК																							
143	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144А	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

проблемы

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
144-1А (144А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
144-2А (144А)	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
145	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
146	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
Участок производства ЭФК																								
147	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
148	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
149	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
150	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
151	Аппаратчик по производству минеральных удобрений 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
152	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
153	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
154	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
155	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
156	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	
Участок фасовки																								
157	Начальник участка	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
158	Мастер фасовки готовой продукции	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
159	Мастер фасовки готовой продукции	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
160	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
161	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
162	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
163	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
164	Водитель погрузчика 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Участок хвостового хозяйства																								
165	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
166	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
167	Регулировщик хвостового хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168	Регулировщик хвостового хозяйства 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
169	Машинист бульдозера 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	2	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170	Машинист трубоукладчика 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	2	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
171	Электросварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Центральная лаборатория																							
172	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173А	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173-1А (173А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173-2А (173А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174-1А (174А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174-2А (174А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175-1А (175А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175-2А (175А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176А	Лаборант химического анализа 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176-1А (176А)	Лаборант химического анализа 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Экологическое отделение																							
177	Лаборант химического анализа 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
178	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Цех по производству минеральных удобрений																							
179	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса											
180А	Начальник смены	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180-1А (180А)	Начальник смены	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Байкалов В.Н.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по производству

(должность)

(подпись)

Тихонов С.В.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Заместитель генерального директора по логистике

(должность)

(подпись)

Ахубеков Э.М.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Заместитель генерального директора по персоналу

(должность)

(подпись)

Живодерова Т.В.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шведиков В.С.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Начальник цеха производства минеральных удобрений

(должность)

(подпись)

Клявлин В.С.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии

(должность)

(подпись)

Абдулин С.М.

(Ф.И.О.)

17.06.2021

(дата)

Главный технолог

(должность)

(подпись)

Стрельцов Д.А.

(Ф.И.О.)













17.06.2021

(дата)

Руководитель службы энергетики и метрологии

Горепекин А.А.

17.06.2021

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Главный механик (должность)		Альбинский А.И. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Нечаев А.М. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Бельченков И.В. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Адаменко С.М. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Городецкий Д.А. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Шумский А.О. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Первухин Д.Ю. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Кормильцев Д.И. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Федотов Е.Н. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник участка (должность)		Ашинова З.А. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)
Начальник отдела контроля качества (должность)		Митрофанов Д.А. (Ф.И.О.)	17.06.21 (дата)
Начальник участка (должность)		Свиржевский А.Н. (Ф.И.О.)	17.06.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер (должность)	_____ (подпись)	Воронович Иван Валентинович (Ф.И.О.)	_____ (дата)
------------------------	-----------------	---	--------------

